kangoopack

EFFE 3TI
PACKAGING TECHNOLOGIES

...protejează produsele dumneavoastră

MAȘINĂ AUTOMATĂ
ROTAX S5300

GARANȚIE 3 ANI

www.kangoopack.ro

kangoopack@ectc.ro T: +40 258 817 842 /F: +40 258 817 822 Str. Gării Nr. 4B, Alba Iulia, 510194, jud. Alba, România

EFFE3TI PREZINTĂ MAŞINA AUTOMATĂ

ROTAX S5300

MAŞINA DE AMBALAT COMPLET AUTOMATĂ ECHIPATĂ CU SISTEM DE PRE-ÎNTINDERE MOTORIZAT

CARACTERISTICI TEHNICE:

Maşina de paletizat cu braţ rotativ, complet automată Rotax S5300, este dotată cu sistem de pre-întindere motorizat care permite o economie considerabilă de film utilizat. Maşina dispune de 10 programe, protejate prin parolă, şi la cerere este disponibilă cu panou de control Touch-Screen

- Pre-întindere film de până la 300%
- Înălţime palet detectată prin fotocelulă
- Programarea separată a vitezei de urcare şi coborâre a căruciorului
- Programe de lucru controlate de PLC
- Toate motoarele sunt controlate de calculatoare

SISTEM DE PRE-ÎNTINDERE = AVANTAJ ECONOMIC

Rotax S5300 este echipat cu Sistem de PRE-ÎNTINDERE MOTORIZAT cu randament ridicat. Sistemul de pre-întindere motorizat este un dispozitiv special care asigură utilizarea cantităţii ideale de film, de asemenea permite ambalarea produselor uşoare şi instabile care nu ar fi ambalate cu sistemele tradiţionale de paletizare. Filmul este distribuit în cantitatea potrivită de rolele operate de un motor care este controlat printr-un sistem electronic, care măsoară viteza şi menţine tensiunea constanta in film pe întreaga durata a ambalării. Sistemul de pre-întindere motorizat asigură o alungire a filmului de până la 300%.

ECONOMIA FILMULUI

MOTORUL DUAL ROTAX S5300 vă oferă chiar mai mult!

Versiunea DUAL MOTOR este proiectată pentru a asigura încă o economie mai mare şi prin urmare mai multe avantaje economice. Bazat pe acelaşi concept al motorului unic, sistemul DUAL MOTOR oferă facilităţi variabile de film, de până la 400%!

ECONOMIA FILMULUI

kangoopack@ectc.ro T: +40 258 817 842 /F: +40 258 817 822 Str. Gării Nr. 4B, Alba Iulia, 510194, jud. Alba, România

kangoopack

ROTAX S5300

SE INTEGREAZĂ PERFECT ÎN LINIILE DE AMBALARE AUTOMATE

ROTAX S5500 – XL

Maşina de paletizat cu braţ rotativ ROTAX este construită în versiunea XL. Poate ambala paleti de dimensiuni mari, de până la 2800x1200 mm, Rotax S5500 XL se integrează perfect în nevoile de ambalare automată.

Mulţumită rezultatelor optime excelente, Rotax S5500 este folosită cu succes în liniile de ambalare a cărucioarelor pentru flori şi plante.

www.kangoopack.ro

kangoopack@ectc.ro T: +40 258 817 842 /F: +40 258 817 822 Str. Gării Nr. 4B, Alba Iulia, 510194, jud. Alba, România

DATE TEHNICE ALE MODELULUI ROTAX S5300

- Modelul standard este proiectat pentru a ambala paleţi cu dimensiuni de până la 1200x1200 mm;
- Înălţimea standard a paletului h=2100mm detectată prin fotocelulă; la cerere se pot realiza maşini care ambalează până la înalţimi ale paletului de 3000 mm;
- Viteza braţului este reglabilă de un invertor(rotaţie reglabilă de la 4 la 14 rot. pe minut);
- Sistem de protecţie la coborârea căruciorului;
- Sistem de prindere şi tăiere.

ALIMENTARE	
Tensiune	400 V ±10%
Frecvența	50 Hz
Putere instalată	3 kW
Alimentare auxiliară	24 V AC

CARACTERISTICILE FILMULUI (LLDPE) ŞI ALE ROLEI	
Grosime	15 ÷ 30 µm
Grosime recomandată	Se recomandă de specialistii noştrii
Diamentru interior al rolei	76 mm
Înălțime	500 mm
Greutate maximă rolă:	20 kg
Diametru maxim rolă:	250 mm

www.effe3ti.ro
www.youtube.com/effe3ti
https://www.facebook.com/effe3ti/

kangoopack@ectc.ro T: +40 258 817 842 /F: +40 258 817 822 Str. Gării Nr. 4B, Alba Iulia, 510194, jud. Alba, România